

Столик малярный складной «ОРТУС»

ПАСПОРТ



ООО «ОРТУС МЕХАНИКА»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столик малярный складной «ORTUS» предназначен для проведения отделочных и монтажных работ внутри и снаружи помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Высота столика | 0.78 |
| Размеры рабочей площадки, м. | 0.9x0.5 |
| Габариты в сложенном виде | 1.25x0.5x0.1 |
| Нагрузка на настил max, кг | 150 |
| Вес комплекта, кг. | 9.5 |



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|-----------------------|-------|
| Столик малярный ORTUS | 1 шт. |
| Болт М8*40 | 8 шт. |
| Гайка М8 | 8 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Запрещается проводить работы со столика, не закрепив винтами стяжки ножек.

4.2 Перед началом работ убедитесь, что все элементы изделия не имеют механических повреждений.

4.3 Столик следует устанавливать на ровной поверхности.

4.4 Не превышайте максимально допустимую нагрузку, указанную в паспорте.

4.5. Ответственность за правильную эксплуатацию столика и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

5. ХРАНЕНИЕ

Столик должен храниться в закрытом помещении или под навесом на подкладках, исключающих контакт с грунтом.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На столик малярный «ORTUS» устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик малярный складной «ORTUS» соответствует техническим условиям завода изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Подпись лица ответственного за приемку _____

Дата выпуска _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

ООО «ОРТУС МЕХАНИКА»

г. Москва

+7 (926) 206 04 40

Сайт: ортус-механика.рф